

שינוי תנאים בהיתר פליטה לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008 (עדכון 2)

מפעל אקוואייל בע"מ

מספר היתר : 1601

בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008, הנני מורה על שינויים בתנאי היתר הפליטה שפרטיו מפורטים להלן :

פרטי מקור הפליטה :

מקור הפליטה : מפעל אקוואייל בע"מ בהתאם לפרטים שצוינו בבקשה למתן היתר הפליטה שהוגשה למשרד ביום 13.06.13, וההשלמות לבקשה זו מיום 28.11.13 ועדכון הבקשה להיתר פליטה מיום 05.04.16 (להלן – מסמכי הבקשה) ועדכון היתר הפליטה מיום 01.09.16.

בנוסף, הבקשה הנוספת לשינוי היתר פליטה מיום 30.04.17, ועדכון מסמכי הבקשה מיום 04.09.17. ביום 01/09/2016 הוציא המשרד להגנת הסביבה (להלן : "המשרד"), למפעל היתר פליטה - מספר היתר : 1601 (להלן : "היתר הפליטה"). ביום 22/05/2018 המשרד הוציא למפעל עדכון מס' 1 להיתר הפליטה.

בעל מקור הפליטה : חץ אקולוגיה בע"מ (ח.פ. 511615296), אד כלכלה ירוקה בע"מ (ח.פ. 513960252), וירומטל השקעות בע"מ (ח.פ. 511855819), מנהל המפעל וכל אדם אחר הנכלל בהגדרת "בעל מקור פליטה" בחוק, לפי העניין.

כתובת מקור הפליטה : האשלג 27, חיפה.

השינויים בתנאי היתר הפליטה :

1.	החלפת סעיף קטן 9(ד)	במקום סעיף קטן 9(ד) יבוא -
2.	החלפת סעיף קטן 11(ה)	אחרי סעיף קטן 11(ה) יבוא -
מניעת פליטות לא מוקדיות	מניעת פליטות לא מוקדיות	"במתקן שטיפה לא תתבצע שטיפת מכליות ואיזוטנקים :
	מניעת פליטות לא מוקדיות	(1) המכילים שאריות חומרים בעלי סיכון גבוהה למעט חומרים אורגניים מקבוצה I בפרק 5.2.5 במסמך ה-T.A luft.
	מניעת פליטות לא מוקדיות	(2) המכילים חומרים אורגניים שאינם מסיסים במים למעט החומרים המפורטים בטבלה ג' או חומרים הדומים במסיסותם ובנדיפותם לחומרים אלו."

בדיקות ארובה תקופתיות			" בעל מקור הפליטה יבצע את הדיגומים בתנאי עבודה אופייניים של המתקן הנבדק, ויספק למעבדה הדוגמת תנאים מייצגים וקבועים מבחינת עומס עבודה ורשימת סוגי וכמויות החומרים שנשטפו במתקן השטיפה ב-24 שעות לפני ביצוע הדיגום שיצורפו לדו"ח הבדיקה."
החלפת סעיף קטן 14(ד)	3.		אחרי סעיף קטן 14(ג) יבוא -
דיווח			"בעל מקור הפליטה יגיש לרכז איכות האוויר וליחידה הסביבתית, בסיום כל שנה ולא יאוחר מ-31 במרץ של השנה שלאחריה, דו"ח שנתי לגבי השנה שחלפה. הדו"ח יכלול פרטים מדויקים, מלאים ועדכניים בהתאם לפורמט הדיווח על עדכוני מעת לעת המפורסם באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה".
החלפת טבלה א'	4.		טבלה א' תימחק ובמקומה יבוא -

טבלה א' - ארובות וערכי פליטה						
מס' ארובה במע' פליטות	מס'//שם ארובה	מתקן טיפול בגזי פליטה	מתקנים מחוברים למתקן טיפול/ ארובה	מזהם	ערכי פליטה מ"ג/מק"ט	דרישות דיגום וניטור
185028	בוילר 1 הספק: 3.5 MW דלק: סולר להסקה	אין	דוד קיטור	דו תחמוצת הגופרית	170	דיגום תקופתי אחת ל 24 חודשים.
				תחמוצות חנקן (מבוטאות כ- דו תחמוצת חנקן)	700	
				חלקיקים	10	
				פחמן חד חמצני	80	
185024	3	סקרבר מים+פחם פעיל	מכלי אחסון, מתקן שטיפת קוביות ומיכלים, תהליך טיפול בחומצות ובסיסים.	חומרים אורגנים- TOC	20	דיגום אחת ל-2 חודשים; החל מיום 01.06.2020, רשאי בעל מקור הפליטה להגיש בקשה מנומקת בכתב לרכז איכות האוויר, להקלה בתדירות הדיגום ובלבד שתדירות הדיגום לא תפחת מדיגום אחת ל-12 חודשים.
				חומצה הידרוכלורית- HCl	3	דיגום תקופתי אחת ל

טבלה א' - ארובות וערכי פליטה						
מס' ארובה במע' פליטות	מס' / שם ארובה	מתקן טיפול בגזי פליטה	מתקנים מחוברים למתקן טיפול / ארובה	מזהם	ערכי פליטה מ"ג/מק"ט	דרישות דיגום וניטור
				חומצה הידרופלואורית- HF	3	12 חודשים.
				אמוניה -NH ₃	30	
				מתכות מקבוצה I בסעיף 5.2.2 במסמך T.A. luft 2002	0.05	
				מתכות מקבוצה II בסעיף 5.2.2 במסמך T.A. luft 2002	0.5	
				מתכות מקבוצה III בסעיף 5.2.2 במסמך T.A. luft 2002	1	
				חומרים מסרטנים מקבוצה I בסעיף 5.2.7 במסמך T.A. luft 2002	0.05	
				חומרים מסרטנים מקבוצה II בסעיף 5.2.7 במסמך T.A. luft 2002	0.5	
				חומרים מסרטנים מקבוצה III בסעיף 5.2.7 במסמך T.A. luft 2002	1	
188389	בוילר 2 הספק: 0.7 MW דלק: סולר להסקה	אין	דוד קיטור-גיבוי	דו תחמוצת הגופרית	170	דיגום תקופתי עפ"י דרישת רכז איכות אויר
				תחמוצות חנקן (מבוטאות כ- דו תחמוצת חנקן)	700	
				חלקיקים	10	
				פחמן חד חמצני	80	


הוספת טבלה ג' 5. אחרי טבלה ב' תבוא -

טבלה ג' - מכסה יומית מקסימאלית לשטיפת חומרים שאינם מסיסים במים		
שם חומר	רמת נדיפות [Kpa]	מס' קוביות\ איזוטנקים
DimethylAmine	179.2	1
Pentene	0.708	6
White spirit	0.44	8
חומרים נדיפים שאינם מסיסים במים	<0.3	4

03.06.2019

תחילתו של שינוי זה יהיה מיום

תחילה



ממונה

02.06.2019

תאריך